

Item	Tratto metanodotto coinvolto	Data inizio/fine lavori	Modifica del piano mensile interventi? (Si/No)	Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati	Remi interessati	Descrizione Remi	Riduzione capacità (Totale/Parziale)	Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm)	Durata dell'intervento (hh)	Unità Operativa	Recapito telefonico Unità Operativa	Tipologia intervento (come da CdR)	Dettaglio tipo intervento	Note:
1	Allaccio Riveco 4"	27/10/22	NO	SGM00000035D	00000035	[INDUSTRIALE] - RIVECO GENERALSIDER SPA - Impianto di Larino CB	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 27-10-2022 alle ore 19:00 del 27-10-2022	12	ESMA-EST	0871 5501.1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Allaccio Riveco
2	ALLACCIO ITALCEMENTI GUARDIAREGIA CB	08/11/22	NO	SGM00000032D	00000032	[INDUSTRIALE] - ITALCEMENTI SPA - Impianto di Guardaregia CB	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 08-11-2022 alle ore 19:00 del 08-11-2022	12	ESMA-OVEST	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	rifacimento allaccio Italcementi Guardaregia CB
3	ALLACCIO ITALCEMENTI GUARDIAREGIA CB	08/11/22	NO	SGM000000282D	00000282	[CIVILE] MOLISE GESTIONI Srl - Consorzio Campochiaro CB	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 08-11-2022 alle ore 19:00 del 08-11-2022	12	ESMA-OVEST	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	rifacimento allaccio Italcementi Guardaregia CB
4	Allaccio comune di Venafro	10/11/22	NO	SGM000000371D	00000371	[CIVILE] 2IRETE GAS SPA - Impianto di Venafro IS	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 10-11-2022 alle ore 19:00 del 10-11-2022	12	ESMA OVEST	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	rifacimento allaccio comune di Venafro IS
5	Anello CB 14"	15/11/22	NO	SGM00000384D	00000384	[CIVILE] MOLISE GESTIONI S.r.L. - Impianto di Ripamolisani CB	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 15-11-2022 alle ore 19:00 del 15-11-2022	12	ESMA-EST	0871 5501.1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Inserimento Anello CB 14"
6	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	21/11/22	NO	CEL00008006P	00008006	EDISON SPA - C.le San Giorgio Mare	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 21-11-2022 alle ore 20:00 del 21-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
7	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	21/11/22	NO	CEL00009000P	00009001 - 00009523	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 21-11-2022 alle ore 20:00 del 21-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
8	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	21/11/22	NO	CEL00009004S	00009004	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 21-11-2022 alle ore 20:00 del 21-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
9	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	21/11/22	NO	CEL00009005S	00009005	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 21-11-2022 alle ore 20:00 del 21-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
10	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	22/11/22	NO	CEL00008006P	00008006	EDISON SPA - C.le San Giorgio Mare	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 22-11-2022 alle ore 20:00 del 22-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
11	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	22/11/22	NO	CEL00009000P	00009001 - 00009523	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 22-11-2022 alle ore 20:00 del 22-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
12	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	22/11/22	NO	CEL00009004S	00009004	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 22-11-2022 alle ore 20:00 del 22-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
13	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	22/11/22	NO	CEL00009005S	00009005	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 22-11-2022 alle ore 20:00 del 22-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
14	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	23/11/22	NO	CEL00008006P	00008006	EDISON SPA - C.le San Giorgio Mare	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 23-11-2022 alle ore 20:00 del 23-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
15	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	23/11/22	NO	CEL00009000P	00009001 - 00009523	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 23-11-2022 alle ore 20:00 del 23-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
16	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	23/11/22	NO	CEL00009004S	00009004	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 23-11-2022 alle ore 20:00 del 23-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
17	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	23/11/22	NO	CEL00009005S	00009005	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 23-11-2022 alle ore 20:00 del 23-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
18	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	24/11/22	NO	CEL00008006P	00008006	EDISON SPA - C.le San Giorgio Mare	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 24-11-2022 alle ore 20:00 del 24-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
19	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	24/11/22	NO	CEL00009000P	00009001 - 00009523	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 24-11-2022 alle ore 20:00 del 24-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
20	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	24/11/22	NO	CEL00009004S	00009004	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 24-11-2022 alle ore 20:00 del 24-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
21	MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG	24/11/22	NO	CEL00009005S	00009005	EDISON SPA - C.le Cellino Stocaggio	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 24-11-2022 alle ore 20:00 del 24-11-2022	13	ESMA EST	0871 5501,1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Passaggio PIG
22	Allaccio comune di Monteroduni	24/11/22	NO	SGM000000373D	00000373	[CIVILE] CENTRIA SRL - Impianto di Monteroduni CB	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 24-11-2022 alle ore 19:00 del 24-11-2022	12	ESMA OVEST	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	rifacimento allaccio comune di Monteroduni IS
23	Allaccio comune di San Pietro Infine	15/12/22	NO	SGM000000383D	00000383	[CIVILE] ITALGAS RETI SPA - Impianto di San Pietro Infine CE	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 15-12-2022 alle ore 19:00 del 15-12-2022	12	ESMA OVEST	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	rifacimento allaccio comune di San Pietro Infine CE
24	Allaccio cartiera Cerrone Castrocielo	13/04/23	NO	SGM00000012D	00000012	(INDUSTRIALE) CARTIERA FRANCESCANTONIO CERRONE SPA - Impianto di Aquino FR	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 13-04-2023 alle ore 19:00 del 13-04-2023	12	ESMA OVEST	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	rifacimento allaccio Cartiera Cerrone
25	Nuovo allaccio WEPA ITALIA Cassino	08/06/23	NO	SGM00000016D	00000016	(INDUSTRIALE) CARTIERA WEPA ITALIA SRL - Impianto di Cassino FR	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 08-06-2023 alle ore 19:00 del 08-06-2023	12	ESMA OVEST	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	Nuovo allaccio cartiera WEPA ITALIA Cassino FR
26	BRETELLA COLLI SORA - TOC CHIAIAMARI	27/07/23	NO	SGM000000321D	00000321	[CIVILE] - 2i RETE GAS SPA - Impianto di Monte San Giovanni Campano FR	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 27-07-2023 alle ore 19:00 del 27-07-2023	12	ESMA-OVEST	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	rifacimento tratto Ceprano Sora 8"

27	Allaccio Bussi	11/08/23	NO	CEL00000311DA	00000311 - 00400310	EDISON SPA BUSSI TERMOELETRICA - Impianto di Bussi sul Tirino PE	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 11-08-2023 alle ore 19:00 del 11-08-2023	12	ESMA-EST	0871 5501.1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	rifacimento allaccio Bussi Termoelettrica
28	Allaccio Bussi	11/08/23	NO	CEL00000307D	00000307	[INDUSTRIALE] - SOCIETA' CHIMICA BUSSI S.p.A. - Impianto di Bussi sul Tirino PE	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 11-08-2023 alle ore 19:00 del 11-08-2023	12	ESMA-EST	0871 5501.1	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti	rifacimento allaccio Bussi Termoelettrica