

CDI/Numero di Registro	Id. M. I.	Comune	Id. Regione Climatica	Regione Climatica	Distanza da R. (Km)	Zona di Rischio	Tipo di Insediamento	Pressione CP (dal bar)	Pressione generata (bar)	Potere Calorifico Superficie (Kcal/cm2)	Potere Calorifico Superficie (Kcal/cm2) Media	Stato	CAPACITA' DI TRASFORMAZIONE (MWh/An)	CAPACITA' COINTEGRAZIONE (MWh/An)	CAPACITA' COINTEGRAZIONE (MWh/An)	CAPACITA' COINTEGRAZIONE (MWh/An)	DATA DI CHIUSURA DEL TRASFORMATORE	Note
CEI00000002	00000002	MONTETIRO	TE	24	0	5,0	SDR	75	12,1	40,037	40,062	APERTO	35009	33390	1819	0	01/01/2002	
CEI00000003	00000003	REPATRANZONE	AP	21	1	0,1	CTR	70	12,1	39,878	39,817	APERTO	13300	8032	6368	0	01/01/2002	
CEI00000010	00000010	OFFIDA	AP	24	0	2,6	CTR	70	12,1	39,878	39,817	APERTO	28803	20122	7841	0	01/01/2002	
CEI00000008	00000008	CISTERNANO	AP	24	0	5,1	CTR	70	12,1	39,878	39,817	APERTO	20586	6030	4666	0	01/01/2002	
CEI00000040	00000040	CAPUL DI LAMA	AP	24	0	0,2	CTR	70	12,1	39,878	39,817	APERTO	39192	22106	17087	0	01/01/2002	
CEI00000060	00000060	ANCARANO	TE	21	0	0,7	CTR	70	12,1	39,878	39,817	APERTO	127123	90014	37019	0	01/01/2002	
CEI00000070	00000070	BELLANTE	TE	21	0	7,7	SDR	70	12,1	39,878	39,817	APERTO	36330	15022	13008	0	01/01/2002	
CEI00000080	00000080	TERAMO	TE	21	0	6,1	SDR	70	20	39,878	39,817	APERTO	35400	5000	3400	0	01/01/2002	
CEI00000110	00000110	ANCARANO	TE	21	0	5,1	SDR	70	12,1	39,878	39,817	APERTO	7820	3900	3721	0	01/01/2002	
CEI00000120	00000120	ANCARANO	TE	21	0	0,4	SDR	70	12,1	39,878	39,817	APERTO	25804	1505	6108	0	01/01/2002	
CEI00000130	00000130	ASCOLI PICENO	AP	24	0	0,6	CTR	70	25	39,878	39,817	APERTO	40000	33200	6700	0	01/01/2002	
CEI00000140	00000140	FERRARI	FM	21	0	0,0	CTR	70	25	39,878	39,817	APERTO	21400	10245	5105	0	01/01/2002	Bassi (00/02/15) aperto in data 16/12/2012
CEI00000150	00000150	LANTIANO	TE	21	0	0,2	SDR	70	25	39,878	39,817	APERTO	13000	9400	2071	0	01/01/2002	
CEI00000170	00000170	MONTI URBANO	TE	21	0	1,4	CTR	70	12,1	39,961	39,878	APERTO	5000	2604	2400	0	01/01/2002	
CEI00000180	00000180	CAPUL DI LAMA	AP	24	0	1,0	CTR	70	12,1	39,861	39,817	APERTO	28000	19053	8487	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	TERAMO	TE	21	0	4,0	SDR	40	12,1	39,878	39,817	APERTO	40000	29818	14014	0	01/01/2002	
CEI00000240	00000240	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI00000200	00000200	CAPUL DI LAMA	TE	21	0	2,0	SDR	40	12,1	40,036	40,002	APERTO	4800	1400	0	0	01/01/2002	
CEI0000020																		

Punto di Riconsegna	Re.M.	Comune	Provincia	ID Regione Climatologica	Regione Climatologica	Distanza da HQ2 (km)	Zona di Riconsegna HQ2	Tipo di utenza	Pressione CPT del Punto di Riconsegna su DB (bar)	Pressione garantita dal Trasportatore (bar)	Potere Calorifico Superiore Effettivo PCSe #E200	Potere Calorifico Superiore PCSe Medio #E200	Stato	CAPACITA' di TRASPORTO (Sm³)	CAPACITA' COMPRESSA (Sm³)	CAPACITA' ESPANSIBILE (Sm³) (A2)	DATA DISPONIBILITA' CAPACITA' DI TRASPORTO	Note
5544007000210	00700021	VERGATO	BS			8.12	008	INDUSTRIALE	70	12.1	89.500	89.500	000000	2000	2000	0	00000000	Problemi da data 08/03/2023