

## **Procedura per la gestione di Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione connessi a reti di distribuzione**

Con la Delibera 487/2017/R/gas (di seguito Delibera 487/2017), l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha adottato, a decorrere dall'Anno Termico 2017/2018, disposizioni relativamente alle penali di supero di capacità per i Punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. La presente procedura descrive le modalità attraverso le quali SGI gestisce lo scambio informativo delle informazioni necessarie per l'adozione delle disposizioni della Delibera di cui sopra.

### **Comunicazione da parte dell'Utente della capacità di trasporto su Punti di Riconsegna che alimentano impianti di autotrazione**

Gli Utenti titolari di capacità di trasporto su un Punto di Riconsegna della rete di trasporto, interconnesso con la rete di distribuzione devono indicare all'Impresa di Trasporto, la quota-parte della capacità di cui siano titolari presso il Punto di Riconsegna destinata a rifornire impianti di autotrazione.

La comunicazione, attraverso apposito modulo presente sul sito internet del Trasportatore, deve pervenire entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente alla decorrenza della capacità di trasporto conferita. In nessun caso saranno prese in carico comunicazioni pervenute oltre la tempistica stabilita.

La comunicazione dovrà pervenire esclusivamente all'indirizzo [commerciale@sgispa.com](mailto:commerciale@sgispa.com) e dovrà avere come oggetto la dicitura: "*Capacità PDR autotrazione – (mese di competenza)*".

La richiesta dovrà pervenire esclusivamente da Utenti per i quali sia in vigore un contratto di trasporto con SGI con decorrenza dal mese per il quale viene effettuata la dichiarazione. Non saranno prese in carico comunicazioni provenienti da altri soggetti.

La quota di capacità conferita presso i Punti di riconsegna della rete SGI, interconnessi con rete di distribuzione, destinata a rifornire impianti di autotrazione, sarà utilizzata per il calcolo dell'eventuale supero di capacità di cui alla Delibera 487/2017.

### **Comunicazione da parte dell'Utente dei volumi allocati per autotrazioni sottese a Punti di Riconsegna della rete SGI interconnessi con la rete di distribuzione**

Entro il 25 Ottobre 2021 l'Utente che fornisca impianti di autotrazione connessi alla rete di distribuzione, interconnessa con la rete di trasporto SGI, può trasmettere, al fine dell'applicazione delle riduzioni di cui alla Delibera 487/2017, il dettaglio giornaliero delle allocazioni sulla rete di distribuzione per la fornitura degli impianti di autotrazione su ciascun Punto di Riconsegna per il quale l'utente risulti essere titolare di capacità presso la rete SGI adoperando apposito modulo presente sul sito internet SGI relativo a tutti i mesi dell'Anno Termico 2019/2020. In nessun caso saranno prese in carico comunicazioni pervenute oltre la tempistica stabilita. Qualora l'Utente non abbia preventivamente comunicato la quota-parte di capacità di trasporto conferita destinata alla fornitura degli impianti di autotrazione connessi alla rete di distribuzione, le riduzioni di cui alla Delibera 487/2017 non potranno essere applicati. La comunicazione dovrà pervenire esclusivamente all'indirizzo [commerciale@sgispa.com](mailto:commerciale@sgispa.com) e dovrà avere come oggetto la dicitura: "*Allocazione PDR autotrazione – A.T. 2020/2021*".

Qualora il dettaglio giornaliero delle allocazioni sulla rete di distribuzione comunicato dall'Utente del Bilanciamento non possa essere ricondotto alle allocazioni giornaliere sulla rete di trasporto, SGI provvederà al calcolo delle riduzioni di cui alla Delibera 487/2017 coerentemente al dato di allocato sulla rete di trasporto.

**Scadenze invio comunicazioni Anno Termico 2020/2021**

| Mese          | Tempistiche comunicazioni A.T. 2020/2021 |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|               | Comunicazione capacità per autotrazione  | Comunicazione dettaglio giornaliero allocazione per autotrazione |
| <i>ott-20</i> | entro 15/11/2020                         | Entro il 25/10/2021                                              |
| <i>nov-20</i> | entro 29/11/2020                         |                                                                  |
| <i>dic-20</i> | entro 29/11/2020                         |                                                                  |
| <i>gen-21</i> | entro 31/12/2020                         |                                                                  |
| <i>feb-21</i> | entro 31/01/2021                         |                                                                  |
| <i>mar-21</i> | entro 28/02/2021                         |                                                                  |
| <i>apr-21</i> | entro 29/03/2021                         |                                                                  |
| <i>mag-21</i> | entro 30/04/2021                         |                                                                  |
| <i>giu-21</i> | entro 29/05/2021                         |                                                                  |
| <i>lug-21</i> | entro 30/06/2021                         |                                                                  |
| <i>ago-21</i> | entro 31/07/2021                         |                                                                  |
| <i>set-21</i> | entro 31/08/2021                         |                                                                  |